



A	Trawa syntetyczna do futbolu amerykańskiego i piłki nożnej gr. 5cm
	Mata amortyzująca o gr. 1,0cm
	Warstwa wyrównawcza z kruszywa frakcji 0,075-4,0mm o gr. 4cm
	Warstwa konstrukcyjna górna z kruszywa frakcji 4-31,5mm o gr. 12cm
	Warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa frakcji 31,5-63mm o gr. 10cm
	Warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm
B	Grunt rodzimy nośny
	Trawa syntetyczna do futbolu amerykańskiego i piłki nożnej gr. 5cm
	Mata amortyzująca o gr. 1,0cm
	Warstwa wyrównawcza 0,5cm
	Wypełnienie z betonu klasy C20/25 (B25) o gr. 9cm
	Pokrywa dostępowa typu ACO Uniface GS kl. C250
	Studnia rewizyjna/osadnikowa

Uwaga.
-Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie.
-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
-Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
-Wymiary podano w cm., poziomy w m.

PRZEKRÓJ PRZEZ STUDNIĘ OSADNIKOWĄ I WŁAZ REWIZYJNY		SKALA	1:25
		BRANŻA	KONSTRUKCJA
OBIEKT:	MODERNIZACJA BOISKA PIŁKARSKIEGO NA GOŁĘCINIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO: "WIELOBRANŻOWA MODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMPLEKSU GOŁĘCIN".		
INWESTOR:	Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Plac Ludów 2, 61-831 Poznań		
ADRES INWESTYCJI:	Działka nr ewid. 18/2, obręb Gołęcin, Poznań		
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Zwierzykowski KUP/0081/POOK/07 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	DATA	PODPIS
		15.02.2025 r.	
	Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Znin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80 www.dwg.com.pl		NR RYSUNKU K2