



## ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH DO WYKONANIA STUDIŃ WPUSTÓW DESZCZOWYCH





NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	ŚREDNICA WEWN. di (mm)	GRUBOŚĆ ŚCIANY s (mm)	WYSOKOŚĆ CAŁK. h (mm)	MASA (kg)
DNO OSADNIKOWE	D.O.	500	50	280	70
KRAŻEK POŚREDNI	K 1	500	50	195	40
	K 2	500	50	295	60
	K 3	500	50	570	110
ELEMENT PRZYLĄCZENIOWY	E.P.	500	50	350	80
PIERŚCIEŃ REDUKCYJNY	P.R.	500	53	80	29

### UWAGI:

- PRZYKANALIKI WYKONAĆ Z RUR Ø200 PVC SN16
- NA STUDZIENKACH MONTOWAĆ WPUSTY ŚCIEKOWE ŻELIWNE KLASY D400 (FORMA WKŁĘŚLA), RUSZT WPUSTU Z ZAWIASEM KRATY WPUSTU TYPU ULICZNEGO ORAZ KRAWĘŻNIKOWO-JEDZNIOWEGO
- STUDNIE WPUSTÓW WYKONAĆ Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
- ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH RZĘDNYCH WPUSTÓW NA PROFILACH PODCUŻNYCH
- CZĘŚĆ OSADNIKOWA O WYS. MIN. 0,95m

Sposoby włączenia wpustu  
do studzienki kanalizacyjnej :  
przez odgałęzienie siodłowe lub trójnik :



			
Nazwa zadania: Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżynskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego - budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Mateckiego w Poznaniu		Investor: Miasto Poznań 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17	
ul. Białeja 6 G/21, 61-606 Poznań tel. 607 215 215, fax: 61 82 20 034 e-mail: jk.projekt@o2.pl		Inwestor Zastępczy: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 61-831 Poznań, PL, Witoszy Ludów 2	
Rysunek: Wpust uliczny – schemat NR 4			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI / SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Anna Micholek	25/99/0p / specjalność sieci i instalacje sanitarne	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jolanta Oszecko	62/02/0p / specjalność sieci i instalacje sanitarne	
BRANŻA sanitarna	STADIUM OPERACOWANIA PROJ. BUD./WYK.	NR UPRAWNIENI 01-65/PM/19.03/2017-98	DATA OPERACOWANIA luty 2020
			SKALA 1:500