m n.p.m.

m n.p.m.

1
86.43

3
86.79

2
87.32

DPH-1

0 5 10 15 20 25

0.00 I nN(Pd+K+H+C)

1.70 Gp||Pg /IL=0.14

2.50 Pg /IL=0.15

6.00 Ps(+Ż) /ID=0.79

8.80 Ps /ID=0.75

9.40 9.40 9.40

Ps /ID=0.75

14.00

15.20 Gp||Pd /IL=0.05

17.10 17.10

Ps /ID=0.77

Gł. 20.0

0.00 0.20 nN(Pd+K+H+C) I

IIC

1.20 Ps(+Ż) /ID=0.50

IIA

2.50 Gp||Pd /IL=0.10

III

5.30 Pg(+Ż) /IL=0.05

III

7.20 Pg(+Ż) /IL=0.15

IID

Ps /ID=0.77

IID

9.70 k=0,0128625 [cm/s]

10.00 10.00 10.00

10.50 10.50

IIB

k=0,003159 [cm/s]

Pd /ID=0.77

IID

III

Ps /ID=0.77

IID

Gł. 20.0

0.00 nN(Pd+K+H+C) I

1.20 Pd /ID=0.50 IIA

2.00 Pg /IL=0.15 III

3.50 Pg /IL=0.12 III

8.50 Ps /ID=0.77 IID

10.00 Ps /ID=0.77 IID

16.00 Gp /IL=0.05 III

Gł. 20.0

Skala 1: 100/500

głębokość projektowanego poziomu posadowienia ok.14,5 m p.p.t

44.2m 35.6m

1 3 2

Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy Las				Zał.Nr 5
	Data	Nazwisko	Podpis	Skala
Opracował	08-2022	mgr H.Azarewicz		Przekrój geologiczno-inżynierski nr oprac. 1501.B/08/2022
Weryfikował	08-2022	mgr M.Bednarek		1: 100/500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"