



- OZNACZENIA NA RYSUNKU**
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 - ŚCIANY PROJEKTOWANE
 - bloczki z betonu komórkowego / silikatowe, gr. 12, 18, 24cm
 - żelbetowe, gr. 18, 24cm
 - systemowe z płyt GK na ruszcie metalowym, gr. 12, 18cm
 - IZOLACJA TERMICZNA - wg opisu
 - wełna mineralna, styropian EPS, polistyren ekstrudowany XPS
 - BUDYNKI LUB CZĘŚCI BUDYNKU POZA OPRACOWANIEM
 - WEJŚCIE DO BUDYNKU
 - na poziomie zerowym lub powyżej tego poziomu
 - poniżej poziomu zerowego

- ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI120
WYPEŁNIENIE:
OKNA MAX 10% EI60
DRZWI MAX 15% EI60
- ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO EI60
- WYDZIELENIE POŻAROWE EI60

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - 1. PIĘTRO		
Nr	Nazwa	Pow.
poradnia		
1.01	klatka schodowa	16,56 m ²
1.02	kuchnia	27,98 m ²
1.03	gabinet	13,50 m ²
1.04	gabinet	13,60 m ²
1.05	sala wykładowa	37,08 m ²
1.06	WC D	7,04 m ²
1.07	ksero	2,92 m ²
1.08	WC M-N	5,82 m ²
1.09	gabinet	18,45 m ²
1.10	gabinet	12,60 m ²
1.11	winda	2,75 m ²
1.12	poczekalnia	11,55 m ²
		169,85 m ²
szkółka		
1.100	klatka schodowa	16,70 m ²
1.101	kuchnia	9,20 m ²
1.102	WC	4,80 m ²
1.103	pom. gosp.	3,76 m ²
1.104	przedsionek	9,28 m ²
1.105	bufet	16,23 m ²
1.106	zmywalnia	8,21 m ²
1.107	pom. na termosy	4,02 m ²
		72,21 m ²
RAZEM		242,06 m ²

Pokazana na rysunku aranżacja ma charakter poglądowy.
Wyposażenie (meble) rozpatrywać wg osobnego opracowania - rysunki i zestawienia.

ppp=±0,00 = 81,50m n.p.m. - poziom odniesienia: istniejąca posadzka parteru część (A),
część (B) = +0,60=82,10m n.p.m., dodatkowo dla części (B) przyjęto +2cm na okładzinę =+0,62

ORIENTACJA

- 1. ROZBUDOWA
- 2. PRZEBUDOWA

podział budynku na części
(wg oryginalnego projektu z 1984):
A. ADMINISTRACJA, DYDAKTYKA, JADALNIA
B. BLOK ŻYWIENIOWY
C. GABINETY, ŁAŹNIKI
D. SALA GIMNASTYCZNA
E. DYDAKTYKA, REKREACJA
F. DYDAKTYKA DZIECI MŁODSZE

(A) ppp=±0,00=81,50m n.p.m.
dla (B) =+0,60=82,60m n.p.m.

NAZWA ZAPOMNIENIA BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 19, W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19 61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 1 obręb 0006 Żegrze ark 35, nr działki 2

MSA MICHOŃCZAK STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 Poznań, ul. Dobrych 2/4 tel/fax 61-6497394 msa.net.pl

PROJEKTOWAŁ arch. Piotr Staszewski UPRAWNIAENIA NR 40/WPK/2015 DATA I PODPIS 61-501 Poznań, ul. Dobrych 2/4 2024-10-14

SPRAWDZIŁ arch. Sławomir Ambrożewicz UPRAWNIAENIA NR 365/WPK/2015 DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ 2024-10-14

TREŚĆ RYSUNKU RZUT 1. PIĘTRA RYSUNEK NR

BRANŻA architektura STADIUM projekt techniczny INDEKS 0513 DATA 2024-10-14 SKALA 1 : 50