

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ZAGOSPODAROWANIE TERENU ETAP 1			
1.1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm - droga	m ²		
d.1.	0803-03				
1	0803-04				
		84,90	m ²	84,900	
				RAZEM	84,900
2	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1.	0812-03				
1		0,04*26,0	m ³	1,040	
				RAZEM	1,040
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0813-03				
1		26,0	m	26,000	
				RAZEM	26,000
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km	m ³		
d.1.	0108-11				
1	0108-12	poz.1*0,07+poz.2+poz.3*0,15*0,30	m ³	8,153	
				RAZEM	8,153
5		Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m ³		
d.1.	analiza indywidualna				
1		poz.4	m ³	8,153	
				RAZEM	8,153
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km	m ³		
d.1.	0212-07				
1	0214-04	poz.8*0,47	m ³	225,600	
				RAZEM	225,600
7		Opłata za składowanie ziemi	m ³		
d.1.	analiza indywidualna				
1		poz.6	m ³	225,600	
				RAZEM	225,600
1.2		Drogi			
8	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m ²		
d.1.	0101-02				
2		480,0	m ²	480,000	
				RAZEM	480,000
9	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1.	0105-01 +				
2	KNR 2-31				
	0105-02	poz.8	m ²	480,000	
				RAZEM	480,000
10	KNR 2-31	Warstwa z tłucznia kamiennego 0/63mm gr 25cm	m ²		
d.1.	0204-03 +				
2	KNR 2-31				
	0204-04	poz.9	m ²	480,000	
				RAZEM	480,000
11	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1.	0105-06 +				
2	KNR 2-31				
	0105-05	poz.10	m ²	480,000	
				RAZEM	480,000
12	KNR AT-03	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.	0304-03				
2		poz.8	m ²	480,000	
				RAZEM	480,000
13	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki	m		
d.1.	0401-06				
2		19,55	m	19,550	
		A (suma częściowa)		-----	
		95,90	m	19,550	
		B (suma częściowa)	m	95,900	
			m	-----	
				95,900	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	115,450
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1.	0402-03				
2		poz.13A*0,30*0,30	m ³	1,760	
				RAZEM	1,760
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15	m ³		
d.1.	0402-04				
2		poz.13B*0,04	m ³	3,836	
				RAZEM	3,836
16	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- wej	m		
d.1.	0403-01				
2		poz.13B	m	95,900	
				RAZEM	95,900
17	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej	m		
d.1.	0403-05				
2		poz.13A	m	19,550	
				RAZEM	19,550