


**UWAGA!**  
Z powodu braku dokumentacji archiwalnej faktycznego przebiegu kanalizacji podposadzkowej w budynku oraz braku możliwości zweryfikowania kierunku odpływu ścieków z separatora, na etapie demontażu istniejącego separatora należy zweryfikować powyższe i dostosować układ instalacji kanalizacji podposadzkowej tak, aby dopływ ścieków był po stronie przeciwnej w stosunku do odpływu z separatora. Odpływ podłączyć analogicznie do obecnego. W przypadku zmian istotnych zgłosić projektantowi w celu dokonania korekty rozwiązań projektowych w ramach nadzoru autorskiego.

UWAGA				
Rysunki opracowane na podstawie projektu "Modernizacja elewacji budynków DPS Ugory (budynki B1 i B2)" autorstwa Architekti i Inżynierowie.				
obiekt	Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku B1 61-623 Poznań, ul. Ugory 18/20			
zamawiający	Miasto Poznań, Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań			
inwestor zastępczy	Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań			
rysunek:	RZUT POZIOMU -2,70 - INSTALACJA K.T. KUCHNI			
 ul. Katowicka 45/29 61-131 Poznań	projektował mgr inż. Marcin Straszewski upr. LOD/0618/P005/06		podpis	
	branża SANITARNA	skala 1:100	data 11.2023	nr rysunku: IS06